



**PINTA GROUP**  
AUTOMATIC BUILDING

---

*La nostra selezione di*  
ACCESSORI  
PER LE VOSTRE  
AUTOMAZIONI

*La nostra selezione di*  
ACCESSORI PER LE VOSTRE AUTOMAZIONI

<b>DISPOSITIVI DI SICUREZZA</b>	p. 1
<b>TRASMETTITORI E RICEVITORI</b>	p. 2
<b>SELETTORI E LAMPEGGIANTI</b>	p. 3
<b>SERRANDE AVVOLGIBILI</b>	p. 4
<b>SISTEMI A TRAINO</b>	p. 5
<b>TUBOLARI</b>	p. 7
<b>COLONNINE</b>	p. 8
<b>BORDI SENSIBILI ATTIVI</b>	p. 9
<b>BORDI DI SICUREZZA PASSIVI</b>	p. 10
<b>COLLARI ANTICADUTA</b>	p. 11
<b>ARMADIETTI</b>	p. 12
<b>ANTIFURTO BOX</b>	p. 13

## CEL38



Coppia di fotocellule da esterno

**€ 39,00**

## CEL180 ORIENT



Coppia di fotocellule da esterno orientabili

**€ 40,00**

## ILB SINCRO



Coppia di fotocellule da incasso

**€ 70,00**

## VEDO180 PRO



Coppia di fotocellule da esterno orientabili  
sincronizzabili

**€ 67,00**

TR/4



Trasmettitore clonatore rolling multi code

€ 27,00

TD/4



Trasmettitore clonatore codice fisso

€ 24,00


RQ2



Ricevitore rolling e/o codice fisso 2 canali **CON MEMORIA ESTRAIBILE**

€ 58,00

AUTUN2



Centralina 1-2 motori universale con rallentamenti

€ 135,00

**SEL ALL EXT**



Selettore da esterno in alluminio

**€ 40,00**

**SEL ABS EXT**



Selettore da esterno in ABS

**€ 28,00**

**SEL ABS INC**



Selettore da incasso in ABS

**€ 40,00**

**RETROFIT 230/24**



Scheda lampeggiante universale a LED  
12/24/220 V

**€ 28,00**

**ALF6**



ALF6 Lampeggiante universale a LED  
da parete multintensione 12/24/230V

**€ 42,00**

**BLINK**



Lampeggiante a LED 12/24/230V

**€ 40,00**

## TT2SF

Centrale elettronica 230V.  
1 motore  
Ingresso fotocellule  
Apri  
Stop  
Uomo presente  
Ricevitore radio  
Lampeggiante.



€ 85,00

## CRL170E

Automazione serrande per negozi e centri commerciali. Motore a asincrono con finecorsa e regolazione di salita integrati.

Forza di sollevamento: 170 Kg.  
Diametro albero serranda: 48/60 mm  
Diametro corona motore: 200/220 mm



€ 190,00

## CAS

### KIT Apriporta per garage a cinghia:

- guide da 3300 mm, spessore 1,2 mm ricevente codici fissi 433 Mhz a bordo
- 2 radiocomandi compresi
- motore 800 Nmn o 1200 Nm



### **KIT CAS120**

Motore 1200 Nm 24V DC, guida da 3,3 m e due TX

**€ 320,00**

### **5X KIT CAS120**

5 kit con motore 800 Nm 24V DC, guida da 3,3 m e due TX

**€ 280,00/pz**

**CAS722**



Braccio per basculante a contrappesi

**€ 125,00**

**CAS761**



Sblocco a fune con cilindro per sezionali

**€ 28,00**

**CAS61F**



Sblocco a cordino per basculante

**€ 62,00**

## MOTORI TUBOLARI PER TAPPARELLE

Motori tubolari per tapparelle con finecorsa meccanico completo di adattatori per tubo Ø60 ottagonale e supporto posteriore.

### TUBY50

Motore per tapparelle e tende esterne dotato di finecorsa elettrici e regolabili.



Spinta max. : 50 Nm  
Diametro motore: 45mm

**€ 69,00**

### TTS1F



Centrale con ricevitore radio e comandi filari

**€ 60,00**

**CM80F**



Colonnina  
zincata a murare  
H 80  
1 foro

**€ 50,00**

**CM120S**



Colonnina  
zincata a murare  
H 120  
1 foro

**€ 54,00**

**CM120SF**



Colonnina  
zincata a murare  
H 120  
2 fori

**€ 60,00**

**CLA100**



ALU  
MINI  
UM



Colonnina in  
alluminio con  
base a tassellare  
H 100

**€ 56,00**

**CLA50**



ALU  
MINI  
UM



Colonnina in  
alluminio con  
base a tassellare  
H 50

**€ 32,00**

**CLAF**



ALU  
MINI  
UM



Piastra di fondazione per  
colonnina in alluminio

**€ 20,00**

## BS10 - Bordo sensibile

Conforme alla Normativa EN12978

Il Bordo Sensibile BS10 è un dispositivo ausiliario di sicurezza realizzato per i ricchi meccanici dovuti al movimento di cancelli e portoni sezionali automatizzati. (Impatto, Schiacciamento, Convogliamento, Cesoimento, Taglio, Unicnamento). Il dispositivo BS10 è conforme alla Normativa EN12978. Le sue caratteristiche costruttive, frutto di una naturale evoluzione del prodotto, lo presentano semplice nella sua installazione e di massima affidabilità.



<b>CSR150</b>	Costa assemblata 1,5 m	<b>€ 66,00</b>
<b>CSR170</b>	Costa assemblata 1,7 m	<b>€ 68,00</b>
<b>CSR180</b>	Costa assemblata 1,8 m	<b>€ 69,00</b>
<b>CSR200</b>	Costa assemblata 2 m	<b>€ 72,00</b>
<b>CSR250</b>	Costa assemblata 2,5 m	<b>€ 86,00</b>
<b>CSR400</b>	Costa assemblata, KIT 4pz da 4 m	<b>€ 140,00/pz</b>
<b>SRCKIT8</b>	Kit ponte radio	<b>€ 161,00</b>

**CP20-BS**



Gomma per bordo passivo

**€ 7,00 / ML**

**CP20-AL**



Alluminio per bordo passivo

**€ 4,00 / ML**

**CP20-TAPPO**



Tappi per bordo passivo

**€ 4,00 CAD.**

**BPM - Bordo proteggi mani**

Bordo proteggi mani per cancelli ad anta.  
Protezione da applicare per impedire  
l'introduzione delle dita nel caso in cui il  
franco presente si  $\geq 25\text{mm}$   
Rif. DM2006/42/ce - All.1 - 1.3.7/1.338/1.4  
EN 12453




**BPM-EG**

BPM Estruso gomma.  
Proteggimani H 2 m

**BPM-EA**


BPM Profilo alluminio.  
Coppia di barre da 2 mt



**BPM-EG € 20,00 / ML**

**BPM-EA € 20,00 / ML**

**COL 800 / COL 600**



**INOX**

**COL 600** Cavo anticaduta in acciaio INOX, ø 5 mm - L 600 mm

**€ 11,00**

**COL 800** Cavo anticaduta in acciaio INOX, ø 5 mm - L 800 mm

**€ 12,00**

**FUNI DI SICUREZZA  
IN ACCIAIO INOX**

Dispositivo anticaduta a norma.

La legge 2017 EN 12604 stabilisce che le ante devono essere protette contro la caduta durante il normale utilizzo o quando si verifica la rottura di un singolo elemento del sistema di fissaggio.

L'anta di porta non deve essere in grado di muoversi in modo incontrollato in caso di rottura di un componente.

Nel caso in cui una cerniera o altri mezzi di supporto si rompano o siano danneggiati, il dispositivo di sicurezza anti-caduta deve essere in grado di mantenere l'anta in posizione con uno spostamento massimo di 300 mm dall'asse di rotazione.

La porta deve essere inoltre munita di un dispositivo che evita che l'anta di porta, durante il movimento di apertura o chiusura, possa essere sollevata per oltre il 50% della lunghezza del perno delle cerniere o di qualsiasi altro mezzo di supporto (dispositivo "anti sollevamento")



**ARM-ZINC**



Armadio laminato zincato  
180x280x700

**€ 190,00**

## **CONNUBIO DI DESIGN E PUBBLICITÀ**

Centrale allarme a 2 zone con segnalatore luminoso e sirena integrata attivabile e disattivabile da telecomando.

Programmazione DIP SWITCH

Contatto magnetico in alluminio con morsetti

Velocità di montaggio, praticità e design sono i punti di forza di questa nuova serie, i dettagli fanno la differenza.

### **MOON 14**



**€ 200,00**



**PINTA GROUP**  
AUTOMATIC BUILDING

via Nuova Valassina 21  
20833 - Giussano (MB)

0362 173 9633  
[pintagroupsrl@gmail.com](mailto:pintagroupsrl@gmail.com)  
[pintagroup.it](http://pintagroup.it)